



# DIN 968 C Linsen-Blechschrauben Stahl verzinkt schwarz mit Kreuzschlitz H

Werkstoff: Stahl

Ausführung: einsatzgehärtet Oberfläche: verzinkt schwarz Cr3


Rostfrei: nein

Korrosionsbeständigkeit: mittel

## Anwendungsgebiete / Einsatzbereich:

Befestigung weicher Materialien im Fahrzeuginnenbereich z.B. Armaturen, Innenverkleidungen, Fahrzeugsitze

# Linsen-Blechschrauben DIN 968 C Stahl verzinkt schwarz



d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
dk	7,5	9	10	10	11,5
k	2,35	2,6	2,8	3,05	3,55
c-min	0,6	0,7	0,9	0,9	1,05
Н	1	2	2	2	2

#### Hinweis:

Fehlende Abmessungen auf der Artikel-Bestellseite bitte anfragen.

### Maße in mm

#### **Hinweis:**

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info´s finden Sie <u>HIER</u>

www.schrauben-seimatec.de